



Městský úřad Kostelec nad Orlicí

Stavební úřad - životní prostředí

Palackého náměstí 38, 517 41 Kostelec nad Orlicí

Č. jednací: SÚŽP 2087/16-13459/16-JL dle rozdělovníku
Vyřizuje: Ing. Jana Libotovská
Telefon: 773 781 160
E-mail: jlibotovska@muko.cz
Spis. znak: 231.2 – A/5

Kostelec nad Orlicí
25.07.2016

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

ROZHODNUTÍ

Městský úřad Kostelec nad Orlicí, Stavební úřad - životní prostředí, jako věcně příslušný vodoprávní úřad podle § 104 odst. 2 písm. c) a § 106 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (dále jen „vodní zákon“), a jako místně příslušný správní orgán podle ustanovení § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), a jako speciální stavební úřad dle § 15 odst. 4 vodního zákona a § 15 odst. 1 písm. d) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), vydává ve společném řízení podle § 9 odst. 5 vodního zákona stavebníkovi:

paní Mileně Žampachové, nar. 01.01.1980,
bytem Tutleky č.p. 72, 517 41 Kostelec nad Orlicí,

povolení:

- I.** Podle § 8 odst. 1 písm. c) vodního zákona, k nakládání s vodami a podle nařízení vlády č. 401/2015 Sb., o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění povrchových vod a odpadních vod, náležitostí povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových a do kanalizací a o citlivých oblastech, v platném znění, tj. **povolení k vypouštění předčištěných odpadních vod** z objektu RD č.p. 72, v kraji Královéhradeckém, okrese Rychnov nad Kněžnou, obci Tutleky, na pozemku č. parc. 287/12 v kat. území Tutleky, po předčištění v domovní čistírně odpadních vod typu „AC-4“, a dále pomocí propojovací kanalizace a výústního objektu **do vod povrchových – vodního toku Štědrý potok** (IDVT 10185388, ČHP 1-02-01-0810-0-00, ř. km cca 3,790), v množství:

max. l/s	m ³ /měs.	m ³ /rok
0,05	15	180

s touto nejvyšší přípustnou mírou znečištění:

hodnota	„p“	„m“	kg/měs.	kg/rok
BSK ₅	25 mg/l	40 mg/l	0,5	5,4
CHSK _{cr}	90 mg/l	120 mg/l	1,6	19,4
NL	25 mg/l	40 mg/l	0,5	5,4

Povolení k vypouštění předčištěných odpadních vod do vod povrchových se dle § 9 odst. 1 vodního zákona uděluje za těchto podmínek:

1. Kvalita vypouštěných vod do vod povrchových bude sledována ve výše uvedených ukazatelích s četností 2 x ročně - 1 x za 6 měsíců. Analýzy odebraných vzorků vod budou prováděny podle nařízení vlády č. 401/2015 Sb., o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění povrchových vod a odpadních vod, náležitostí povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových a do kanalizací a o citlivých oblastech, typem vzorku "A". Hodnota "m" ve směsném vzorku nesmí být překročena.
2. Výsledky budou přehledně evidovány a přístupny ke kontrole; 1 x ročně bude zasílán vodoprávnímu orgánu roční bilanční přehled výsledků provedených rozborů.
3. Pro posouzení dodržení hodnot vypouštěného znečištění stanoveného v tomto rozhodnutí jako hodnota „m“ bude odebrán dvouhodinový směsný vzorek získaný sléváním 8 dílčích vzorků stejného objemu v intervalu 15 minut a budou zajištěny jejich rozborů oprávněnou laboratoří podle platných technických norem.
4. Pro posouzení dodržení hodnot ročního bilančního množství znečištění stanoveného v tomto povolení je směrodatný součin ročního objemu vypouštěných odpadních vod v posledním celém kalendářním roce a aritmetického průměru výsledků rozborů směsných vzorků odpadních vod odebraných v tomtéž roce.
5. Místem pro odběr vzorků bude *odběrné místo umístěné v ČOV*.
6. Vzorky odpadních vod pro analýzu *nesmí* být ovlivněny srážkovými vodami.
7. Bude zajištěno průběžné měření množství protékajících vod ČOV, přípustné je nepřímé měření vodoměrem na přítoku pitné vody do objektu RD (tj. pomocí odečtu z vodoměru na potrubí vodovodu).
8. Průběžně bude sledováno množství kalů zachycených v čistícím zařízení a včas zajištěno jejich odvezení k neškodné likvidaci oprávněnou firmou.
9. Všechny podstatné změny v technologii čištění odpadních vod, jejich odvádění a vypouštění množství budou neprodleně oznámeny vodoprávnímu úřadu.
- 10. Platnost povolení k vypouštění předčištěných odpadních vod do vod povrchových se stanovuje v souladu s ustanovením § 9 odst. 2 vodního zákona do 25.07.2026.**

Účastník řízení (§ 27 odst. 1 správního řádu):

paní Milena Žampachová, nar. 01.01.1980, Tutleky č.p. 72, 517 41 Kostelec nad Orlicí

Námítky účastníků řízení nebyly vzneseny.

- II.** Podle § 15 odst. 1 vodního zákona a dále dle ustanovení § 115 stavebního zákona, k provedení stavby vodního díla, tj. **domovní čistírny odpadních vod typu „AC-4“, propojovací kanalizace a výústní objekt** pro odkanalizování odpadních splaškových vod z objektu RD č.p. 72, na pozemku č. parc. 287/12 v kat. území Tutleky, vybudované dle projektové dokumentace zpracované autorizovaným inženýrem pro vodo hospodářské stavby panem Ing. Josefem Bartošem, ČKAIT 0601479, v únoru 2016.

Popis stavby vodního díla:

Odpadní vody z objektu RD č.p. 72 budou svedeny propojovací kanalizací PVC DN 150 do stávající revizní betonové šachty umístěné v rohu přístavku k RD, dále propojovací kanalizací PVC DN 150 v délce cca 52 m do navrženého čistícího zařízení – domovní čistírny odpadních vod typu „AC-4“ od výrobce AQUA-CONTACT, s.r.o., Jaroměř. Předčištěné odpadní vody budou zaústěny do stávající propojovací kanalizace z betonových trub DN 150 v délce cca 3,5 m a následně přes výústní objekt zaústěny do vodního toku Štědrý potok. Výústní objekt bude z rovnániny z lomového kamene. Na vyústění potrubí doporučujeme na kolmo osadit plastovou žabí klapku DN 150, a to z důvodu množství ondatek ve vodoteči a jejich případnému možnému narušení systému čištění.

Podmínky pro provedení stavby vodního díla dle § 15 odst. 3 vodního zákona:

1. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace, kterou zpracoval autorizovaný inženýr pro vodohospodářské stavby pan Ing. Josef Bartoš, ČKAIT 0601479, v únoru 2016 a která byla ověřena vodoprávním úřadem a umístěna v souladu s územním souhlasem ze dne 17.05.2016 pod č.j. SÚŽP 1307/16-7235/16-la, které vydal Městský úřad Kostelec nad Orlicí.
2. Určení polohy místa vodního díla v souřadnicovém systému S-JTSK:
 $Y = 613341.46$; $X = 1053965.05$.
3. Určení polohy místa vypouštění předčištěných odpadních vod do vod povrchových v souřadnicovém systému S-JTSK: $Y = 613341.79$; $X = 1053959.22$.
4. Před zahájením zemních a stavebních prací bude ověřena platnost vyjádření o existenci podzemních sítí v prostoru staveniště a případné inženýrské sítě budou před zahájením zemních prací vytyčeny.
5. Po ukončení stavby vodního díla budou pozemky dotčené stavbou uvedeny do původního stavu.
6. **Stavba bude dokončena do 31.12.2018.**
7. *Stavba bude provedena způsobilou právnickou osobou, která bude vybrána na základě výběrového řízení. Tato osoba bude stavebnímu úřadu bezodkladně oznámena nejpozději před zahájením stavby a bude předložen doklad o její způsobilosti.*
8. Stavba bude viditelně označena štítkem STAVBA POVOLENA, který stavebník obdrží spolu s ověřenou dokumentací po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí a který bude po skončení prací vrácen vodoprávnímu úřadu. Stavebník učiní opatření, aby po dobu realizace stavby byla zajištěna čitelnost údajů, na něm uvedených.
9. Při provádění stavby budou dodržena ustanovení nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích a zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci). Při stavbě budou dodržena ustanovení vyhlášky č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby a dále příslušné ČSN.
10. Nevyužitelný odpadní stavební materiál je nutno uložit na povolené skládce, ostatní odpadní materiály je nutno využít nebo zneškodnit v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech. Doklady o řádném zneškodnění budou předloženy při závěrečné kontrolní prohlídce stavby.
11. Každý stavební výrobek, musí být v souladu se zákonem č. 22/1997 Sb., v platném znění. Musí být dodrženo nařízení vlády č. 163/2002 Sb., ve znění nařízení vlády č. 312/2005 Sb., (dále jen „NV“) tzn., že při závěrečné kontrolní prohlídce bude stavební výrobek zdokladován a ověřen dle § 5 NV - certifikace, § 6 NV - posouzení systému řízení výroby, § 7 NV - ověření shody, § 8 NV - posouzení shody výrobcem apod.
12. Plán kontrolních prohlídek rozestavěné stavby dle § 133 stavebního zákona – stanovena 1 kontrolní prohlídka rozestavěné stavby, a to ve fázi osazení ČOV a propojovacího potrubí, kontrola před zásypem objektů a potrubí. Výše uvedená fáze výstavby bude oznámena speciálním stavebnímu úřadu, a to min. 7 dní předem, za účelem provedení kontrolní prohlídky stavby.
13. **Dokončenou stavbu lze ve smyslu ustanovení § 122 stavebního zákona užívat na základě kolaudačního souhlasu.** K žádosti o vydání kolaudačního souhlasu budou mimo dokladů vyplývajících z formuláře žádosti podle přílohy č. 14 k vyhlášce č. 432/2001 Sb., o dokladech žádosti o rozhodnutí nebo vyjádření a o náležitostech povolení, souhlasů a vyjádření vodoprávního úřadu, ve znění pozdějších předpisů, doloženy mimo jiné následující dokumenty: certifikát výrobku, prohlášení o shodě/ vlastnostech, protokol o provedené zkoušce vodotěsnosti nádrže, protokol o předání a převzetí stavby, stavební deník, v případě zastupování plnou moc.

Účastník řízení (§ 27 odst. 1 správního řádu):

paní Milena Žampachová, nar. 01.01.1980, Tutleky č.p. 72, 517 41 Kostelec nad Orlicí

Námítky účastníků řízení nebyly vzneseny.

O d ů v o d n ě n í :

Paní Milena Žampachová, nar. 01.01.1980, bytem Tutleky 72, 517 41 Kostelec nad Orlicí, podáním ze dne 22.06.2016 požádala Městský úřad Kostelec nad Orlicí, Stavební úřad - životní prostředí, jako věcně a místně příslušný vodoprávní úřad, o vydání stavebního povolení dle § 15 odst. 1 vodního zákona, *ke stavbě vodního díla*, tj. **domovní čistírna odpadních vod typu „AC-4“, propojovací kanalizace a výústní objekt**, a dále bylo žádáno dle § 8 vodního zákona, *k nakládání s vodami*, tj. **povolení k vypouštění předčištěných odpadních vod** z objektu RD č.p. 72, na pozemku č. parc. 287/12 v kat. území Tutleky, po předčištění v domovní čistírně odpadních vod a dále pomocí propojovací kanalizace a výústního objektu **do vod povrchových – vodního toku Štědrý potok** (IDVT 10185388, ČHP 1-02-01-0810-0-00, ř. km cca 3,790).

Žádost byla doložena příslušnou projektovou dokumentací vypracovanou autorizovaným inženýrem pro vodohospodářské stavby panem Ing. Josefem Bartošem, ČKAIT 0601479 v únoru 2016 a dalšími příslušnými doklady a podklady pro stavební řízení dle ustanovení § 3c, § 6 a § 7a vyhlášky č. 432/2001 Sb., o dokladech žádosti o rozhodnutí nebo vyjádření a o náležitostech povolení, souhlasů a vyjádření vodoprávního úřadu, ve znění pozdějších předpisů (žadatel předkládá k žádosti: situaci širších vztahů místa vypouštění odpadních vod a jeho okolí; kopii katastrální mapy; doklad o vlastnickém právu; rozhodnutí, stanoviska, vyjádření a souhlasy dotčených orgánů; projektovou dokumentaci; souhlas stavebního úřadu příslušného k vydání územního rozhodnutí apod.).

Výše uvedená stavba vodního díla byla umístěna územním rozhodnutím ze dne 17.05.2016 pod č.j. SÚŽP 1307/16-7235/16-la, jenž nabyl právní moci dne 21.06.2016 a který vydal Městský úřad Kostelec nad Orlicí - stavební úřad a zároveň byl dne 22.06.2016 pod č.j. SÚŽP 1307/16-13393/16-la vydán pro speciální stavební úřad souhlas dle ustanovení § 15 odst. 2 stavebního zákona s vydáním povolení pro předmětnou stavbu.

Žadatel k žádosti doložil vyjádření o existenci inženýrských sítí. Jedná se o následující stanoviska:

- společnosti Česká telekomunikační infrastruktura (CETIN), a.s., ze dne 06.02.2016 pod č.j. 528953/16, s tím, že se v zájmovém území *nenachází síť elektronických komunikací*;
- společnosti ČEZ Distribuce, a.s., ze dne 06.02.2016 pod značkou 0100523261 s tím, že se svým ochranným pásmem zasahuje *energetické zařízení – stožárová stanice*;
- společnosti ČEZ ICT Services, a.s., ze dne 06.02.2016 pod značkou 0200407602 s tím, že se v zájmovém území *nenachází komunikační zařízení*;
- společnosti RWE Distribuční služby, s.r.o., ze dne 06.02.2016 pod značkou 5001249951 s tím, že se v zájmovém území *nenachází plynárenské zařízení*;
- společnosti AQUA SERVIS, a.s., ze dne 29.03.2016 pod značkou 326/16 s tím, že se v zájmovém území *nenachází žádné vodohospodářské zařízení*.
Vodoprávní úřad na základě výše uvedených vyjádření shledal, že společnosti - CETIN, a.s.; ČEZ Distribuce, a.s.; ČEZ ICT Services, a.s.; RWE Distribuční služby, a.s. a AQUA SERVIS, a.s. - nebudou zahrnuty do okruhu účastníků řízení.

Dále žadatel k žádosti doložil:

- stanovisko správce toku a správce povodí – státního podniku Povodí Labe, ze dne 09.03.2016 pod č.j. PVZ/16/6097/HZ/0;
- závazné stanovisko Městského úřadu Kostelec nad Orlicí, Stavebního úřadu – životního prostředí, ze dne 12.04.2016 pod č.j. SÚŽP 435/2016-7339/16-lc.

V rámci řízení přezkoumal vodoprávní úřad předloženou žádost a projektovou dokumentaci, vymezil okruh účastníků řízení a podle § 44 správního řádu, podle § 115 vodního zákona a podle § 112 stavebního zákona, oznámil příslušný vodoprávní úřad zahájení vodoprávního řízení všem známým účastníkům řízení i dotčeným správním orgánům „*Oznámením o zahájení řízení*“ ze dne 29.06.2016 pod č.j. SÚŽP 2087/16-13869/16-JL, s upozorněním, že námitky k podané žádosti mohou být uplatněny do 10 dnů od doručení oznámení s tím, že na později podané připomínky nebo námitky nebude dle ustanovení § 112 odst. 2 stavebního zákona brán zřetel. S přihlédnutím k rozsahu podané žádosti, způsobu zpracované dokumentace a znalosti místních poměrů bylo upuštěno od místního šetření.

Vodoprávní úřad v souladu s ustanovením § 122 stavebního zákona a § 115 vodního zákona oznámení o zahájení stavebního řízení a další úkony v řízení doručuje účastníkům řízení a dotčeným orgánům jednotlivě. Od stavebníka byla správnímu orgánu podána informace, že vlastník sousedního pozemku č. parc. 733/16 v kat. území Tutleky – spol. AGROSTAV SPOLEČNÝ ZEMĚDĚLSKÝ PODNIK, Solnice, již neexistuje. Správní orgán stanovil okruh účastníků řízení, jejichž vlastnické nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám nebo sousedním pozemkům, kterým může být jejich vlastnické právo prováděním stavby přímo dotčeno. Vlastník pozemku č. parc. 733/16 v kat. území Tutleky byl zahrnut mezi účastníky řízení podle ustanovení § 109 písm. e) stavebního zákona. Vodoprávní úřad prověřil neexistenci výše uvedené společnosti ve výpisu z Registru ekonomických subjektů ČSÚ v ARESu a na základě zjištění doručil „*oznámení o zahájení řízení*“ veřejnou vyhláškou v souladu s ustanovením § 25 odst. 1 správního řádu.

Veřejná vyhláška byla vyvěšena po dobu 15 dní na úřední desce a elektronické úřední desce Městského úřadu Kostelec nad Orlicí. Vývěsní lhůta začíná dnem následujícím po dni vyvěšení, tj. 30.06.2016. Sejmutí vyhlášky je možno následující pracovní den po posledním dni vývěsní lhůty, tj. 15.07.2016 (doloženo ve spisu). V souladu s ustanovením § 25 odst. 2 správního řádu se patnáctým dnem po vyvěšení písemnost považuje za doručenou.

Ve stanovené lhůtě neobdržel vodoprávní úřad žádné námitky či připomínky účastníků řízení ani závazná stanoviska dotčených orgánů.

V rámci řízení byly zkoumány vlastnické vztahy k pozemkům, kterých se uvažovaný záměr týká. Jedná se o pozemek č. parc. 287/12 v kat. území Tutleky. Pozemek č. parc. 287/12 je ve vlastnictví paní Mileny Žampachové. Vlastnictví prokázáno výpisem z katastru nemovitostí LV č. 292 ze dne 28.06.2016. Pozemek č. parc. 287/2 je ve spoluvlastnictví paní Terezy Chaloupkové a pana Petra Kubeše (ověřeno nahlížením do katastru nemovitostí). Vlastníkem pozemku č. parc. 287/11 je ve spoluvlastnictví pana Jaroslava Kepřty a paní Marie Kepřtové (ověřeno nahlížením do katastru nemovitostí). Pozemek č. parc. 733/149 je ve vlastnictví paní Květoslavy Trnkové (ověřeno nahlížením do katastru nemovitostí). Pozemek č. parc. 742/1 je ve vlastnictví Královéhradeckého kraje (hospodaření se svěřeným majetkem kraje má Správa silnic Královéhradeckého kraje – ověřeno nahlížením do katastru nemovitostí). Pozemky č. parc. 733/15, 733/16 a 733/163 jsou ve vlastnictví Agrostavu společného zemědělského podniku (ověřeno nahlížením do katastru nemovitostí), s tím že podnik zanikl k 30.07.1992.

Vodoprávní úřad se v rámci probíhajícího řízení zabýval rovněž otázkou vymezení okruhu účastníků řízení s následujícím výsledkem:

Účastníci řízení ve věci povolení k vypouštění předčištěných odpadních vod do vod povrchových:

Žadatel - účastník řízení dle ustanovení § 27 odst. 1 písm. a) správního řádu:

1. Paní Milena Žampachová, nar. 01.01.1980, Tutleky č.p. 72, 517 41 Kostelec nad Orlicí
- Účastníci řízení dle ustanovení § 27 odst. 2 a 3 správního řádu:
2. Obec Tutleky, Tutleky č.p. 10, 517 41 Kostelec nad Orlicí
3. Povodí Labe, s. p., Víta Nejedlého 951, 500 03 Hradec Králové

Účastníci řízení ve věci povolení stavby čistícího zařízení:

Účastník řízení dle ustanovení § 27 odst. 1 písm. a) správního řádu a dle § 109 písm. a), b), c) a d) stavebního zákona: Vlastníci (správci) pozemku přímo dotčení stavbou:

1. Paní Milena Žampachová, nar. 01.01.1980, Tutleky č.p. 72, 517 41 Kostelec nad Orlicí
- Účastníci řízení dle ustanovení § 27 odst. 2 a 3 správního řádu a dle § 109 písm. e) a f) stavebního zákona: Vlastníci (správci) sousedních pozemků (staveb, správců sítí ...), kteří jsou nebo mohou být dotčeni navrhovanou stavbou:
2. Obec Tutleky, Tutleky č.p. 10, 517 41 Kostelec nad Orlicí
3. Povodí Labe, s. p., Víta Nejedlého 951, 500 03 Hradec Králové
4. Správa silnic Královéhradeckého kraje, Kutnohorská 59/23, 500 04 Hradec Králové
5. paní Tereza Chaloupková, Vojenice 41, 517 21 Vodčery
6. pan Petr Kubeš, Mírová 1435, 516 01 Rychnov nad Kněžnou
7. pan Jaroslav Kepřta, Tutleky č.p. 71, 517 41 Kostelec nad Orlicí
8. paní Marie Kepřtová, Tutleky č.p. 71, 517 41 Kostelec nad Orlicí
9. paní Květoslava Trnková, Národní gardy 1419, 503 46 Třebetice pod Orebem
10. potenciální nástupce vlastníka AGROSTAV SPOLEČNÝ ZEMĚDĚLSKÝ PODNIK, IČ 00219339, 517 01 Solnice

V průběhu vodoprávního řízení byla žádost o stavební povolení s doloženými doklady přezkoumána ve smyslu požadavků vyplývajících z ustanovení § 111 stavebního zákona, které spočívají v ověření, zda:

- projektová dokumentace je zpracována v souladu s územně plánovací dokumentací (tzn. dle Územního plánu obce Tutleky (schváleného v 06/2014) je ČOV a propojovací kanalizace umístěna v území označeném jako plocha BI – plochy bydlení v rodinných domech – městské a příměstské, kde přípustným využitím mohou být stavby a zařízení technické infrastruktury související s hlavním využitím);
- projektová dokumentace je úplná, přehledná;
- v PD jsou v odpovídající míře řešeny obecné požadavky na výstavbu (dle vyhlášky č. 590/2002 Sb.);
- je zajištěn příjezd ke stavbě, včasné vybudování technického, popřípadě jiného vybavení potřebného k řádnému užívání stavby;
- předložené podklady vyhovují požadavkům uplatněným dotčenými orgány apod.

Dokumentace stavby je v souladu s vyhláškou Ministerstva zemědělství č. 590/2002 Sb., o technických požadavcích pro vodní díla (např. § 3 odst. 3 uvádí, že vodní dílo je možno navrhnout jen v lokalitě s vyhovujícími morfologickými, geologickými a hydrologickými podmínkami, při jeho navrhování musí být zvážena náročnost opatření spojených se zásahy do zastavěného území, s ochranou před účinky povodní, s požadavky ochrany přírody a krajiny a ochrany zdraví a zdravých životních podmínek).

Stavebník je upozorněn na plnění povinností, které pro něho ze zákona vyplývají:

- v souladu s ustanovením § 152 odst. 3 stavebního zákona – při provádění stavby oznámit stavebnímu úřadu předem *termín zahájení stavby, název a sídlo způsobilé právnické osoby*, která bude stavbu provádět; před zahájením stavby umístit na viditelné místo *štítek „stavba povolena“*, zajistit, aby na stavbě nebo na staveništi byla k dispozici *ověřená dokumentace stavby* a všechny doklady týkající se provádění stavby nebo její změny;

- v souladu s ustanovením § 157 stavebního zákona – o průběhu stavby bude veden *stavební deník*;
- v souladu s ustanovením § 118 stavebního zákona - provádění případných změn stavby před jejím dokončením je přípustné pouze na základě povolení vodoprávního úřadu.

Kontrola účinnosti čištění a dodržování vodoprávně stanovených limitů zbytkového znečištění vypouštěných odpadních vod je zahrnuta v podmínce č. 1 a 2 povolení k nakládání s vodami. Oprávněný (provozovatel) čistícího zařízení je povinen dle ustanovení § 38 odst. 4 vodního zákona výsledky laboratorních rozborů kvality vody na odtoku z biologického filtru předávat vodoprávnímu úřadu. Tím je zajištěna zpětná a účinná kontrola plnění vodoprávního rozhodnutí.

V průběhu vodoprávního řízení, provedeného podle § 115 vodního zákona byly zkoumány možné dopady navrhovaného vypouštění předčištěných odpadních vod na životní prostředí a ochranu veřejných a dalších zájmů. Nebyly zjištěny skutečnosti, které by bránily vydání požadovaného povolení, bylo tedy žádosti vyhověno v plném rozsahu a rozhodnuto tak, jak je uvedeno ve výroku č. I. a č. II. tohoto rozhodnutí.

Poučení účastníků:

Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení podat podle ustanovení § 81 a 83 správního řádu odvolání, ve kterém uvede, v jakém rozsahu se rozhodnutí napadá a dále namítaný rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo, ve lhůtě **do 15-ti dnů** ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu Královéhradeckého kraje se sídlem v Hradci Králové (Pivovarské náměstí 1245, Hradec Králové), podáním učiněným u Městského úřadu v Kostelci nad Orlicí, Stavebního úřadu – životního prostředí.

V souladu s ustanovením § 9 odst. 5 vodního zákona lze vydat povolení k nakládání s vodami současně se stavebním povolením k vodnímu dílu ve společném řízení, výroky těchto povolení se vzájemně podmiňují. **Pokud by byla odvoláním napadena obě tato rozhodnutí, proveďte se nejdříve odvolací řízení o odvolání proti výroku č. I. (povolení k nakládání s vodami), přičemž odvolací řízení proti výroku č. II. (stavební povolení k vodnímu dílu) se přerušuje do dne, kdy nabude právní moci rozhodnutí odvolacího správního orgánu vydané v řízení o odvolání proti výroku č. I. (povolení k nakládání s vodami).**

Odvolání se podává v počtu 10 stejnopisů. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je na jeho náklady Městský úřad Kostelec nad Orlicí. Podané odvolání má, v souladu s ustanovením § 85 odst. 1 správního řádu, odkladný účinek. Odvolání jen proti odůvodnění je nepřipustné.

Stavební povolení pozbývá platnosti, jestliže stavba nebyla zahájena do 2 let ode dne, kdy rozhodnutí nabylo právní moci. V souladu s § 115 odst. 4 stavebního zákona může speciální stavební úřad dobu platnosti stavebního povolení prodloužit na odůvodněnou žádost stavebníka podanou před jejím uplynutím. Stavební povolení pozbývá platnosti též dnem, kdy speciální stavební úřad obdrží oznámení stavebníka o tom, že od provedení svého záměru upouští.

„otisk úředního razítka“

Bc. Lucie LÉDROVÁ, v. r.
vedoucí stavebního úřadu - životního prostředí
oprávněná úřední osoba

Příloha pro žadatele:

- ověřená projektová dokumentace + šítek STAVBA POVOLENA (obojí bude předáno po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí)

Příloha pro místně příslušný obecní úřad:

- ověřená projektová dokumentace (bude předáno po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí)

ROZDĚLOVNÍK

Účastníci řízení ve věci povolení k vypouštění předčištěných odpadních vod do vod povrchových:

Žadatel - Účastník řízení dle ustanovení § 27 odst. 1 písm. a) správního řádu:

1. Paní Milena Žampachová, nar. 01.01.1980, Tutleky č.p. 72, 517 41 Kostelec nad Orlicí (doručení do vlastních rukou)

Účastníci řízení dle ustanovení § 27 odst. 2 a 3 správního řádu:

2. Obec Tutleky, Tutleky č.p. 10, 517 41 Kostelec nad Orlicí
3. Povodí Labe, s. p., Váta Nejedlého 951, 500 03 Hradec Králové (doručení do datových schránek)

Účastníci řízení ve věci povolení stavby čistícího zařízení:

Účastník řízení dle ustanovení § 27 odst. 1 písm. a) správního řádu a dle § 109 písm. a), b), c) a d) stavebního zákona: Vlastníci (správci) pozemku přímo dotčení stavbou:

1. Paní Milena Žampachová, nar. 01.01.1980, Tutleky č.p. 72, 517 41 Kostelec nad Orlicí (doručení do vlastních rukou)

Účastníci řízení dle ustanovení § 27 odst. 2 a 3 správního řádu a dle § 109 písm. e) a f) stavebního zákona: Vlastníci (správci) sousedních pozemků (staveb, správců sítí ...), kteří jsou nebo mohou být dotčeni navrhovanou stavbou:

2. Obec Tutleky, Tutleky č.p. 10, 517 41 Kostelec nad Orlicí
3. Povodí Labe, s. p., Váta Nejedlého 951, 500 03 Hradec Králové
4. Správa silnic Královéhradeckého kraje, Kutnohorská 59/23, 500 04 Hradec Králové (doručení do datových schránek)
5. paní Tereza Chaloupková, Vojenice 41, 517 21 Voděřady
6. pan Petr Kubeš, Mírová 1435, 516 01 Rychnov nad Kněžnou
7. pan Jaroslav Kepřta, Tutleky č.p. 71, 517 41 Kostelec nad Orlicí
8. paní Marie Kepřtová, Tutleky č.p. 71, 517 41 Kostelec nad Orlicí
9. paní Květoslava Trnková, Národní gardy 1419, 503 46 Třeběchovice pod Orebem (doručení do vlastních rukou)
10. potencionální nástupce vlastníka AGROSTAV SPOLEČNÝ ZEMĚDĚLSKÝ PODNIK, IČ 00219339, 517 01 Solnice (doručení veřejnou vyhláškou dle § 25 odst. 1 správního řádu)

Dále obdrží:

Městský úřad Kostelec nad Orlicí, SÚ-ŽP (Stavební úřad), Palackého náměstí 38, Kostelec nad Orlicí

Úřad pro vyvěšení a podání zprávy o datu vyvěšení a sejmutí:

Městský úřad Kostelec nad Orlicí, Palackého náměstí 38, 517 41 Kostelec nad Orlicí

Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů na úřední desce a elektronické úřední desce Městského úřadu v Kostelci nad Orlicí (popřípadě místně příslušných obecních úřadů). Vývěsní lhůta začíná den následující po dni vyvěšení. Sejmutí vyhlášky je možno následující pracovní den po posledním (patnáctém) dni vývěsní lhůty. Po uplynutí lhůty a vyznačení údajů musí být vyhláška neprodleně vrácena zpět vodoprávnímu úřadu.

Vyvěšeno dne:

Sejmuto dne:

.....
Otisk úředního razítka a podpis oprávněné osoby k vyvěšení a sejmutí

*Správní poplatek byl vyměřen podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, v platném znění, vybíraných správními orgány České republiky, stanovený dle pol. 18 odst. 1 písm. g) sazebníku správních poplatků, jenž tvoří přílohu zákona o správních poplatcích. Správní poplatek byl uhrazen převodem dne **18.07.2016** ve výši **300 Kč** (pod VS 9064000697).*

Vypraveno dne: 25.07.2016



Městský úřad Kostelec nad Orlicí

Stavební úřad - životní prostředí

Palackého náměstí 38, 517 41 Kostelec nad Orlicí

Č. jednací: SÚŽP 2087/16-13459/16-JL dle rozdělovníku
Vyřizuje: Ing. Jana Libotovská
Telefon: 773 781 160
E-mail: jlibotovska@muko.cz
Spis. znak: 231.2 – A/5

Kostelec nad Orlicí
25.07.2016

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

ROZHODNUTÍ

Městský úřad Kostelec nad Orlicí, Stavební úřad - životní prostředí, jako věcně příslušný vodoprávní úřad podle § 104 odst. 2 písm. c) a § 106 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (dále jen „vodní zákon“), a jako místně příslušný správní orgán podle ustanovení § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), a jako speciální stavební úřad dle § 15 odst. 4 vodního zákona a § 15 odst. 1 písm. d) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), vydává ve společném řízení podle § 9 odst. 5 vodního zákona stavebníkovi:

paní Mileně Žampachové, nar. 01.01.1980,
bytem Tutleky č.p. 72, 517 41 Kostelec nad Orlicí,

povolení:

- I. Podle § 8 odst. 1 písm. c) vodního zákona, k nakládání s vodami a podle nařízení vlády č. 401/2015 Sb., o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění povrchových vod a odpadních vod, náležitostí povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových a do kanalizací a o citlivých oblastech, v platném znění, tj. **povolení k vypouštění předčištěných odpadních vod** z objektu RD č.p. 72, v kraji Královéhradeckém, okrese Rychnov nad Kněžnou, obci Tutleky, na pozemku č. parc. 287/12 v kat. území Tutleky, po předčištění v domovní čistírně odpadních vod typu „AC-4“, a dále pomocí propojovací kanalizace a výústního objektu **do vod povrchových – vodního toku Štědrý potok** (IDVT 10185388, ČHP 1-02-01-0810-0-00, ř. km cca 3,790), v množství:

max. l/s	m ³ /měs.	m ³ /rok
0,05	15	180

s touto nejvyšší přípustnou mírou znečištění:

hodnota	„p“	„m“	kg/měs.	kg/rok
BSK ₅	25 mg/l	40 mg/l	0,5	5,4
CHSK _{cr}	90 mg/l	120 mg/l	1,6	19,4
NL	25 mg/l	40 mg/l	0,5	5,4

Povolení k vypouštění předčištěných odpadních vod do vod povrchových se dle § 9 odst. 1 vodního zákona uděluje za těchto podmínek:

1. Kvalita vypouštěných vod do vod povrchových bude sledována ve výše uvedených ukazatelích s četností 2 x ročně - 1 x za 6 měsíců. Analýzy odebraných vzorků vod budou prováděny podle nařízení vlády č. 401/2015 Sb., o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění povrchových vod a odpadních vod, náležitostí povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových a do kanalizací a o citlivých oblastech, typem vzorku "A". Hodnota "m" ve směsném vzorku nesmí být překročena.
2. Výsledky budou přehledně evidovány a přístupny ke kontrole; 1 x ročně bude zasílán vodoprávnímu orgánu roční bilanční přehled výsledků provedených rozborů.
3. Pro posouzení dodržení hodnot vypouštěného znečištění stanoveného v tomto rozhodnutí jako hodnota „m“ bude odebrán dvouhodinový směsný vzorek získaný sléváním 8 dílčích vzorků stejného objemu v intervalu 15 minut a budou zajištěny jejich rozborů oprávněnou laboratoří podle platných technických norem.
4. Pro posouzení dodržení hodnot ročního bilančního množství znečištění stanoveného v tomto povolení je směrodatný součin ročního objemu vypouštěných odpadních vod v posledním celém kalendářním roce a aritmetického průměru výsledků rozborů směsných vzorků odpadních vod odebraných v tomtéž roce.
5. Místem pro odběr vzorků bude *odběrné místo umístěné v ČOV*.
6. Vzorky odpadních vod pro analýzu *nesmí* být ovlivněny srážkovými vodami.
7. Bude zajištěno průběžné měření množství protékajících vod ČOV, přípustné je nepřímé měření vodoměrem na přítoku pitné vody do objektu RD (tj. pomocí odečtu z vodoměru na potrubí vodovodu).
8. Průběžně bude sledováno množství kalů zachycených v čistícím zařízení a včas zajištěno jejich odvezení k neškodné likvidaci oprávněnou firmou.
9. Všechny podstatné změny v technologii čištění odpadních vod, jejich odvádění a vypouštění množství budou neprodleně oznámeny vodoprávnímu úřadu.
10. **Platnost povolení k vypouštění předčištěných odpadních vod do vod povrchových se stanovuje v souladu s ustanovením § 9 odst. 2 vodního zákona do 25.07.2026.**

Účastník řízení (§ 27 odst. 1 správního řádu):

paní Milena Žampachová, nar. 01.01.1980, Tutleky č.p. 72, 517 41 Kostelec nad Orlicí

Námítky účastníků řízení nebyly vzneseny.

- II. Podle § 15 odst. 1 vodního zákona a dále dle ustanovení § 115 stavebního zákona, k provedení stavby vodního díla, tj. **domovní čistírny odpadních vod typu „AC-4“, propojovací kanalizace a výústní objekt** pro odkanalizování odpadních splaškových vod z objektu RD č.p. 72, na pozemku č. parc. 287/12 v kat. území Tutleky, vybudované dle projektové dokumentace zpracované autorizovaným inženýrem pro vodo hospodářské stavby panem Ing. Josefem Bartošem, ČKAIT 0601479, v únoru 2016.

Popis stavby vodního díla:

Odpadní vody z objektu RD č.p. 72 budou svedeny propojovací kanalizací PVC DN 150 do stávající revizní betonové šachty umístěné v rohu přístavku k RD, dále propojovací kanalizací PVC DN 150 v délce cca 52 m do navrženého čistícího zařízení – domovní čistírny odpadních vod typu „AC-4“ od výrobce AQUA-CONTACT, s.r.o., Jaroměř. Předčištěné odpadní vody budou zaústěny do stávající propojovací kanalizace z betonových trub DN 150 v délce cca 3,5 m a následně přes výústní objekt zaústěny do vodního toku Štědrý potok. Výústní objekt bude z rovnániny z lomového kamene. Na vyústění potrubí doporučujeme na kolmo osadit plastovou žabí klapku DN 150, a to z důvodu množství ondatek ve vodoteči a jejich případnému možnému narušení systému čištění.

Podmínky pro provedení stavby vodního díla dle § 15 odst. 3 vodního zákona:

1. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace, kterou zpracoval autorizovaný inženýr pro vodohospodářské stavby pan Ing. Josef Bartoš, ČKAIT 0601479, v únoru 2016 a která byla ověřena vodoprávním úřadem a umístěna v souladu s územním souhlasem ze dne 17.05.2016 pod č.j. SÚŽP 1307/16-7235/16-la, které vydal Městský úřad Kostelec nad Orlicí.
2. Určení polohy místa vodního díla v souřadnicovém systému S-JTSK:
 $Y = 613341.46$; $X = 1053965.05$.
3. Určení polohy místa vypouštění předčištěných odpadních vod do vod povrchových v souřadnicovém systému S-JTSK: $Y = 613341.79$; $X = 1053959.22$.
4. Před zahájením zemních a stavebních prací bude ověřena platnost vyjádření o existenci podzemních sítí v prostoru staveniště a případné inženýrské sítě budou před zahájením zemních prací vytyčeny.
5. Po ukončení stavby vodního díla budou pozemky dotčené stavbou uvedeny do původního stavu.
6. **Stavba bude dokončena do 31.12.2018.**
7. *Stavba bude provedena způsobilou právnickou osobou, která bude vybrána na základě výběrového řízení. Tato osoba bude stavebnímu úřadu bezodkladně oznámena nejpozději před zahájením stavby a bude předložen doklad o její způsobilosti.*
8. Stavba bude viditelně označena štítkem STAVBA POVOLENA, který stavebník obdrží spolu s ověřenou dokumentací po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí a který bude po skončení prací vrácen vodoprávnímu úřadu. Stavebník učiní opatření, aby po dobu realizace stavby byla zajištěna čitelnost údajů, na něm uvedených.
9. Při provádění stavby budou dodržena ustanovení nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích a zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci). Při stavbě budou dodržena ustanovení vyhlášky č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby a dále příslušné ČSN.
10. Nevyužitelný odpadní stavební materiál je nutno uložit na povolené skládce, ostatní odpadní materiály je nutno využít nebo zneškodnit v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech. Doklady o řádném zneškodnění budou předloženy při závěrečné kontrolní prohlídce stavby.
11. Každý stavební výrobek, musí být v souladu se zákonem č. 22/1997 Sb., v platném znění. Musí být dodrženo nařízení vlády č. 163/2002 Sb., ve znění nařízení vlády č. 312/2005 Sb., (dále jen „NV“) tzn., že při závěrečné kontrolní prohlídce bude stavební výrobek zdokladován a ověřen dle § 5 NV - certifikace, § 6 NV - posouzení systému řízení výroby, § 7 NV - ověření shody, § 8 NV - posouzení shody výrobcem apod.
12. Plán kontrolních prohlídek rozestavěné stavby dle § 133 stavebního zákona – stanovena 1 kontrolní prohlídka rozestavěné stavby, a to ve fázi osazení ČOV a propojovacího potrubí, kontrola před zásypem objektů a potrubí. Výše uvedená fáze výstavby bude oznámena speciálním stavebnímu úřadu, a to min. 7 dní předem, za účelem provedení kontrolní prohlídky stavby.
13. **Dokončenou stavbu lze ve smyslu ustanovení § 122 stavebního zákona užívat na základě kolaudačního souhlasu.** K žádosti o vydání kolaudačního souhlasu budou mimo dokladů vyplývajících z formuláře žádosti podle přílohy č. 14 k vyhlášce č. 432/2001 Sb., o dokladech žádosti o rozhodnutí nebo vyjádření a o náležitostech povolení, souhlasů a vyjádření vodoprávního úřadu, ve znění pozdějších předpisů, doloženy mimo jiné následující dokumenty: certifikát výrobku, prohlášení o shodě/ vlastnostech, protokol o provedené zkoušce vodotěsnosti nádrže, protokol o předání a převzetí stavby, stavební deník, v případě zastupování plnou moc.

Účastník řízení (§ 27 odst. 1 správního řádu):

paní Milena Žampachová, nar. 01.01.1980, Tutleky č.p. 72, 517 41 Kostelec nad Orlicí

Námítky účastníků řízení nebyly vzneseny.

O d ů v o d n ě n í :

Paní Milena Žampachová, nar. 01.01.1980, bytem Tutleky 72, 517 41 Kostelec nad Orlicí, podáním ze dne 22.06.2016 požádala Městský úřad Kostelec nad Orlicí, Stavební úřad - životní prostředí, jako věcně a místně příslušný vodoprávní úřad, o vydání stavebního povolení dle § 15 odst. 1 vodního zákona, *ke stavbě vodního díla*, tj. **domovní čistírna odpadních vod typu „AC-4“, propojovací kanalizace a výústní objekt**, a dále bylo žádáno dle § 8 vodního zákona, *k nakládání s vodami*, tj. **povolení k vypouštění předčištěných odpadních vod** z objektu RD č.p. 72, na pozemku č. parc. 287/12 v kat. území Tutleky, po předčištění v domovní čistírně odpadních vod a dále pomocí propojovací kanalizace a výústního objektu **do vod povrchových – vodního toku Štědrý potok** (IDVT 10185388, ČHP 1-02-01-0810-0-00, ř. km cca 3,790).

Žádost byla doložena příslušnou projektovou dokumentací vypracovanou autorizovaným inženýrem pro vodohospodářské stavby panem Ing. Josefem Bartošem, ČKAIT 0601479 v únoru 2016 a dalšími příslušnými doklady a podklady pro stavební řízení dle ustanovení § 3c, § 6 a § 7a vyhlášky č. 432/2001 Sb., o dokladech žádosti o rozhodnutí nebo vyjádření a o náležitostech povolení, souhlasů a vyjádření vodoprávního úřadu, ve znění pozdějších předpisů (žadatel předkládá k žádosti: situaci širších vztahů místa vypouštění odpadních vod a jeho okolí; kopii katastrální mapy; doklad o vlastnickém právu; rozhodnutí, stanoviska, vyjádření a souhlasy dotčených orgánů; projektovou dokumentaci; souhlas stavebního úřadu příslušného k vydání územního rozhodnutí apod.).

Výše uvedená stavba vodního díla byla umístěna územním rozhodnutím ze dne 17.05.2016 pod č.j. SÚŽP 1307/16-7235/16-la, jenž nabyl právní moci dne 21.06.2016 a který vydal Městský úřad Kostelec nad Orlicí - stavební úřad a zároveň byl dne 22.06.2016 pod č.j. SÚŽP 1307/16-13393/16-la vydán pro speciální stavební úřad souhlas dle ustanovení § 15 odst. 2 stavebního zákona s vydáním povolení pro předmětnou stavbu.

Žadatel k žádosti doložil vyjádření o existenci inženýrských sítí. Jedná se o následující stanoviska:

- společnosti Česká telekomunikační infrastruktura (CETIN), a.s., ze dne 06.02.2016 pod č.j. 528953/16, s tím, že se v zájmovém území *nenachází síť elektronických komunikací*;
- společnosti ČEZ Distribuce, a.s., ze dne 06.02.2016 pod značkou 0100523261 s tím, že se svým ochranným pásmem zasahuje *energetické zařízení – stožárová stanice*;
- společnosti ČEZ ICT Services, a.s., ze dne 06.02.2016 pod značkou 0200407602 s tím, že se v zájmovém území *nenachází komunikační zařízení*;
- společnosti RWE Distribuční služby, s.r.o., ze dne 06.02.2016 pod značkou 5001249951 s tím, že se v zájmovém území *nenachází plynárenské zařízení*;
- společnosti AQUA SERVIS, a.s., ze dne 29.03.2016 pod značkou 326/16 s tím, že se v zájmovém území *nenachází žádné vodohospodářské zařízení*.
Vodoprávní úřad na základě výše uvedených vyjádření shledal, že společnosti - CETIN, a.s.; ČEZ Distribuce, a.s.; ČEZ ICT Services, a.s.; RWE Distribuční služby, a.s. a AQUA SERVIS, a.s. - nebudou zahrnuty do okruhu účastníků řízení.

Dále žadatel k žádosti doložil:

- stanovisko správce toku a správce povodí – státního podniku Povodí Labe, ze dne 09.03.2016 pod č.j. PVZ/16/6097/HZ/0;
- závazné stanovisko Městského úřadu Kostelec nad Orlicí, Stavebního úřadu – životního prostředí, ze dne 12.04.2016 pod č.j. SÚŽP 435/2016-7339/16-lc.

V rámci řízení přezkoumal vodoprávní úřad předloženou žádost a projektovou dokumentaci, vymezil okruh účastníků řízení a podle § 44 správního řádu, podle § 115 vodního zákona a podle § 112 stavebního zákona, oznámil příslušný vodoprávní úřad zahájení vodoprávního řízení všem známým účastníkům řízení i dotčeným správním orgánům „*Oznámením o zahájení řízení*“ ze dne 29.06.2016 pod č.j. SÚŽP 2087/16-13869/16-JL, s upozorněním, že námitky k podané žádosti mohou být uplatněny do 10 dnů od doručení oznámení s tím, že na později podané připomínky nebo námitky nebude dle ustanovení § 112 odst. 2 stavebního zákona brán zřetel. S přihlédnutím k rozsahu podané žádosti, způsobu zpracované dokumentace a znalosti místních poměrů bylo upuštěno od místního šetření.

Vodoprávní úřad v souladu s ustanovením § 122 stavebního zákona a § 115 vodního zákona oznámení o zahájení stavebního řízení a další úkony v řízení doručuje účastníkům řízení a dotčeným orgánům jednotlivě. Od stavebníka byla správnímu orgánu podána informace, že vlastník sousedního pozemku č. parc. 733/16 v kat. území Tutleky – spol. AGROSTAV SPOLEČNÝ ZEMĚDĚLSKÝ PODNIK, Solnice, již neexistuje. Správní orgán stanovil okruh účastníků řízení, jejichž vlastnické nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám nebo sousedním pozemkům, kterým může být jejich vlastnické právo prováděním stavby přímo dotčeno. Vlastník pozemku č. parc. 733/16 v kat. území Tutleky byl zahrnut mezi účastníky řízení podle ustanovení § 109 písm. e) stavebního zákona. Vodoprávní úřad prověřil neexistenci výše uvedené společnosti ve výpisu z Registru ekonomických subjektů ČSÚ v ARESu a na základě zjištění doručil „*oznámení o zahájení řízení*“ veřejnou vyhláškou v souladu s ustanovením § 25 odst. 1 správního řádu.

Veřejná vyhláška byla vyvěšena po dobu 15 dní na úřední desce a elektronické úřední desce Městského úřadu Kostelec nad Orlicí. Vývěsní lhůta začíná dnem následujícím po dni vyvěšení, tj. 30.06.2016. Sejmutí vyhlášky je možno následující pracovní den po posledním dni vývěsní lhůty, tj. 15.07.2016 (doloženo ve spisu). V souladu s ustanovením § 25 odst. 2 správního řádu se patnáctým dnem po vyvěšení písemnost považuje za doručenou.

Ve stanovené lhůtě neobdržel vodoprávní úřad žádné námitky či připomínky účastníků řízení ani závazná stanoviska dotčených orgánů.

V rámci řízení byly zkoumány vlastnické vztahy k pozemkům, kterých se uvažovaný záměr týká. Jedná se o pozemek č. parc. 287/12 v kat. území Tutleky. Pozemek č. parc. 287/12 je ve vlastnictví paní Mileny Žampachové. Vlastnictví prokázáno výpisem z katastru nemovitostí LV č. 292 ze dne 28.06.2016. Pozemek č. parc. 287/2 je ve spoluvlastnictví paní Terezy Chaloupkové a pana Petra Kubeše (ověřeno nahlížením do katastru nemovitostí). Vlastníkem pozemku č. parc. 287/11 je ve spoluvlastnictví pana Jaroslava Kepřty a paní Marie Kepřtové (ověřeno nahlížením do katastru nemovitostí). Pozemek č. parc. 733/149 je ve vlastnictví paní Květoslavy Trnkové (ověřeno nahlížením do katastru nemovitostí). Pozemek č. parc. 742/1 je ve vlastnictví Královéhradeckého kraje (hospodaření se svěřeným majetkem kraje má Správa silnic Královéhradeckého kraje – ověřeno nahlížením do katastru nemovitostí). Pozemky č. parc. 733/15, 733/16 a 733/163 jsou ve vlastnictví Agrostavu společného zemědělského podniku (ověřeno nahlížením do katastru nemovitostí), s tím že podnik zanikl k 30.07.1992.

Vodoprávní úřad se v rámci probíhajícího řízení zabýval rovněž otázkou vymezení okruhu účastníků řízení s následujícím výsledkem:

Účastníci řízení ve věci povolení k vypouštění předčištěných odpadních vod do vod povrchových:

Žadatel - účastník řízení dle ustanovení § 27 odst. 1 písm. a) správního řádu:

1. Paní Milena Žampachová, nar. 01.01.1980, Tutleky č.p. 72, 517 41 Kostelec nad Orlicí
- Účastníci řízení dle ustanovení § 27 odst. 2 a 3 správního řádu:
2. Obec Tutleky, Tutleky č.p. 10, 517 41 Kostelec nad Orlicí
3. Povodí Labe, s. p., Víta Nejedlého 951, 500 03 Hradec Králové

Účastníci řízení ve věci povolení stavby čistícího zařízení:

Účastník řízení dle ustanovení § 27 odst. 1 písm. a) správního řádu a dle § 109 písm. a), b), c) a d) stavebního zákona: Vlastníci (správci) pozemku přímo dotčení stavbou:

1. Paní Milena Žampachová, nar. 01.01.1980, Tutleky č.p. 72, 517 41 Kostelec nad Orlicí
- Účastníci řízení dle ustanovení § 27 odst. 2 a 3 správního řádu a dle § 109 písm. e) a f) stavebního zákona: Vlastníci (správci) sousedních pozemků (staveb, správců sítí ...), kteří jsou nebo mohou být dotčeni navrhovanou stavbou:
2. Obec Tutleky, Tutleky č.p. 10, 517 41 Kostelec nad Orlicí
3. Povodí Labe, s. p., Víta Nejedlého 951, 500 03 Hradec Králové
4. Správa silnic Královéhradeckého kraje, Kutnohorská 59/23, 500 04 Hradec Králové
5. paní Tereza Chaloupková, Vojenice 41, 517 21 Vodčery
6. pan Petr Kubeš, Mírová 1435, 516 01 Rychnov nad Kněžnou
7. pan Jaroslav Kepřta, Tutleky č.p. 71, 517 41 Kostelec nad Orlicí
8. paní Marie Kepřtová, Tutleky č.p. 71, 517 41 Kostelec nad Orlicí
9. paní Květoslava Trnková, Národní gardy 1419, 503 46 Třebetice pod Orebem
10. potenciální nástupce vlastníka AGROSTAV SPOLEČNÝ ZEMĚDĚLSKÝ PODNIK, IČ 00219339, 517 01 Solnice

V průběhu vodoprávního řízení byla žádost o stavební povolení s doloženými doklady přezkoumána ve smyslu požadavků vyplývajících z ustanovení § 111 stavebního zákona, které spočívají v ověření, zda:

- projektová dokumentace je zpracována v souladu s územně plánovací dokumentací (tzn. dle Územního plánu obce Tutleky (schváleného v 06/2014) je ČOV a propojovací kanalizace umístěna v území označeném jako plocha BI – plochy bydlení v rodinných domech – městské a příměstské, kde přípustným využitím mohou být stavby a zařízení technické infrastruktury související s hlavním využitím);
- projektová dokumentace je úplná, přehledná;
- v PD jsou v odpovídající míře řešeny obecné požadavky na výstavbu (dle vyhlášky č. 590/2002 Sb.);
- je zajištěn příjezd ke stavbě, včasné vybudování technického, popřípadě jiného vybavení potřebného k řádnému užívání stavby;
- předložené podklady vyhovují požadavkům uplatněným dotčenými orgány apod.

Dokumentace stavby je v souladu s vyhláškou Ministerstva zemědělství č. 590/2002 Sb., o technických požadavcích pro vodní díla (např. § 3 odst. 3 uvádí, že vodní dílo je možno navrhnout jen v lokalitě s vyhovujícími morfologickými, geologickými a hydrologickými podmínkami, při jeho navrhování musí být zvážena náročnost opatření spojených se zásahy do zastavěného území, s ochranou před účinky povodní, s požadavky ochrany přírody a krajiny a ochrany zdraví a zdravých životních podmínek).

Stavebník je upozorněn na plnění povinností, které pro něho ze zákona vyplývají:

- v souladu s ustanovením § 152 odst. 3 stavebního zákona – při provádění stavby oznámit stavebnímu úřadu předem *termín zahájení stavby, název a sídlo způsobilé právnické osoby*, která bude stavbu provádět; před zahájením stavby umístit na viditelné místo *štítek „stavba povolena“*, zajistit, aby na stavbě nebo na staveništi byla k dispozici *ověřená dokumentace stavby* a všechny doklady týkající se provádění stavby nebo její změny;

- v souladu s ustanovením § 157 stavebního zákona – o průběhu stavby bude veden *stavební deník*;
- v souladu s ustanovením § 118 stavebního zákona - provádění případných změn stavby před jejím dokončením je přípustné pouze na základě povolení vodoprávního úřadu.

Kontrola účinnosti čištění a dodržování vodoprávně stanovených limitů zbytkového znečištění vypouštěných odpadních vod je zahrnuta v podmínce č. 1 a 2 povolení k nakládání s vodami. Oprávněný (provozovatel) čistícího zařízení je povinen dle ustanovení § 38 odst. 4 vodního zákona výsledky laboratorních rozborů kvality vody na odtoku z biologického filtru předávat vodoprávnímu úřadu. Tím je zajištěna zpětná a účinná kontrola plnění vodoprávního rozhodnutí.

V průběhu vodoprávního řízení, provedeného podle § 115 vodního zákona byly zkoumány možné dopady navrhovaného vypouštění předčištěných odpadních vod na životní prostředí a ochranu veřejných a dalších zájmů. Nebyly zjištěny skutečnosti, které by bránily vydání požadovaného povolení, bylo tedy žádosti vyhověno v plném rozsahu a rozhodnuto tak, jak je uvedeno ve výroku č. I. a č. II. tohoto rozhodnutí.

Poučení účastníků:

Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení podat podle ustanovení § 81 a 83 správního řádu odvolání, ve kterém uvede, v jakém rozsahu se rozhodnutí napadá a dále namítaný rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo, ve lhůtě **do 15-ti dnů** ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu Královéhradeckého kraje se sídlem v Hradci Králové (Pivovarské náměstí 1245, Hradec Králové), podáním učiněným u Městského úřadu v Kostelci nad Orlicí, Stavebního úřadu – životního prostředí.

V souladu s ustanovením § 9 odst. 5 vodního zákona lze vydat povolení k nakládání s vodami současně se stavebním povolením k vodnímu dílu ve společném řízení, výroky těchto povolení se vzájemně podmiňují. **Pokud by byla odvoláním napadena obě tato rozhodnutí, proveďte se nejdříve odvolací řízení o odvolání proti výroku č. I. (povolení k nakládání s vodami), přičemž odvolací řízení proti výroku č. II. (stavební povolení k vodnímu dílu) se přerušuje do dne, kdy nabude právní moci rozhodnutí odvolacího správního orgánu vydané v řízení o odvolání proti výroku č. I. (povolení k nakládání s vodami).**

Odvolání se podává v počtu 10 stejnopisů. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je na jeho náklady Městský úřad Kostelec nad Orlicí. Podané odvolání má, v souladu s ustanovením § 85 odst. 1 správního řádu, odkladný účinek. Odvolání jen proti odůvodnění je nepřipustné.

Stavební povolení pozbývá platnosti, jestliže stavba nebyla zahájena do 2 let ode dne, kdy rozhodnutí nabylo právní moci. V souladu s § 115 odst. 4 stavebního zákona může speciální stavební úřad dobu platnosti stavebního povolení prodloužit na odůvodněnou žádost stavebníka podanou před jejím uplynutím. Stavební povolení pozbývá platnosti též dnem, kdy speciální stavební úřad obdrží oznámení stavebníka o tom, že od provedení svého záměru upouští.

„otisk úředního razítka“

Bc. Lucie LÉDROVÁ, v. r.
vedoucí stavebního úřadu - životního prostředí
oprávněná úřední osoba

Příloha pro žadatele:

- ověřená projektová dokumentace + šítek STAVBA POVOLENA (obojí bude předáno po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí)

Příloha pro místně příslušný obecní úřad:

- ověřená projektová dokumentace (bude předáno po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí)

ROZDĚLOVNÍK

Účastníci řízení ve věci povolení k vypouštění předčištěných odpadních vod do vod povrchových:

Žadatel - Účastník řízení dle ustanovení § 27 odst. 1 písm. a) správního řádu:

1. Paní Milena Žampachová, nar. 01.01.1980, Tutleky č.p. 72, 517 41 Kostelec nad Orlicí (doručení do vlastních rukou)

Účastníci řízení dle ustanovení § 27 odst. 2 a 3 správního řádu:

2. Obec Tutleky, Tutleky č.p. 10, 517 41 Kostelec nad Orlicí
3. Povodí Labe, s. p., Váta Nejedlého 951, 500 03 Hradec Králové (doručení do datových schránek)

Účastníci řízení ve věci povolení stavby čistícího zařízení:

Účastník řízení dle ustanovení § 27 odst. 1 písm. a) správního řádu a dle § 109 písm. a), b), c) a d) stavebního zákona: Vlastníci (správci) pozemku přímo dotčení stavbou:

1. Paní Milena Žampachová, nar. 01.01.1980, Tutleky č.p. 72, 517 41 Kostelec nad Orlicí (doručení do vlastních rukou)

Účastníci řízení dle ustanovení § 27 odst. 2 a 3 správního řádu a dle § 109 písm. e) a f) stavebního zákona: Vlastníci (správci) sousedních pozemků (staveb, správců sítí ...), kteří jsou nebo mohou být dotčeni navrhovanou stavbou:

2. Obec Tutleky, Tutleky č.p. 10, 517 41 Kostelec nad Orlicí
3. Povodí Labe, s. p., Váta Nejedlého 951, 500 03 Hradec Králové
4. Správa silnic Královéhradeckého kraje, Kutnohorská 59/23, 500 04 Hradec Králové (doručení do datových schránek)
5. paní Tereza Chaloupková, Vojenice 41, 517 21 Voděřady
6. pan Petr Kubeš, Mírová 1435, 516 01 Rychnov nad Kněžnou
7. pan Jaroslav Kepřta, Tutleky č.p. 71, 517 41 Kostelec nad Orlicí
8. paní Marie Kepřtová, Tutleky č.p. 71, 517 41 Kostelec nad Orlicí
9. paní Květoslava Trnková, Národní gardy 1419, 503 46 Třeběchovice pod Orebem (doručení do vlastních rukou)
10. potencionální nástupce vlastníka AGROSTAV SPOLEČNÝ ZEMĚDĚLSKÝ PODNIK, IČ 00219339, 517 01 Solnice (doručení veřejnou vyhláškou dle § 25 odst. 1 správního řádu)

Dále obdrží:

Městský úřad Kostelec nad Orlicí, SÚ-ŽP (Stavební úřad), Palackého náměstí 38, Kostelec nad Orlicí

Úřad pro vyvěšení a podání zprávy o datu vyvěšení a sejmutí:

Městský úřad Kostelec nad Orlicí, Palackého náměstí 38, 517 41 Kostelec nad Orlicí

Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů na úřední desce a elektronické úřední desce Městského úřadu v Kostelci nad Orlicí (popřípadě místně příslušných obecních úřadů). Vývěsní lhůta začíná den následující po dni vyvěšení. Sejmutí vyhlášky je možno následující pracovní den po posledním (patnáctém) dni vývěsní lhůty. Po uplynutí lhůty a vyznačení údajů musí být vyhláška neprodleně vrácena zpět vodoprávnímu úřadu.

Vyvěšeno dne:

Sejmuto dne:

.....
Otisk úředního razítka a podpis oprávněné osoby k vyvěšení a sejmutí

*Správní poplatek byl vyměřen podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, v platném znění, vybíraných správními orgány České republiky, stanovený dle pol. 18 odst. 1 písm. g) sazebníku správních poplatků, jenž tvoří přílohu zákona o správních poplatcích. Správní poplatek byl uhrazen převodem dne **18.07.2016** ve výši **300 Kč** (pod VS 9064000697).*

Vypraveno dne: 25.07.2016